ISB Systems

Sicherheitsleuchte

MoLe - R

ISB - Systems

LED Sicherheitsleuchte *MoLe-R LED*
Leuchte für zentrale Stromversorgung



Extrem flache, architektonische Sicherheitsleuchte

Flaches, rundes oder quadratisches Kunststoffgehäuse

Gehäuse aus UV- und wärmebeständigem Polycarbonat

Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus

Gehäuse für Wand und Deckenaufbau

Seitliche und rückseitige Kabeleinführung

Geeignet für Befestigung auf 64 mm Schalterdose

Eine Hochleistungs-LEDs

Sehr wartungsfreundlich,da LED werkzeuglos getauscht werden kann

Acryloptik zur Fluchtwegausleuchtung oder Flächenbeleuchtung

Zeitsparender Anschluss auch bei Durchgangsverdrahtung

Lieferbar als Sicherheitsleuchte, Rettungszeichenleuchte

Option kombinierte Rettungszeichen Leuchte mit Aufhellungs-LED

Option Zubehör für Deckenbündigen Einbau

Die Notlichtbausteine sind für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen nach VDE 0108 oder EN50172 geeignet. Sie sind nach EN 60598-2-22 und IEC 61347-2-13 gebaut für den Betrieb von Power LED oder LED Platinen.

Netzspannung:	230V +/-10%
Netzfrequenz:	50...60/0Hz
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	II
Leistung LED:	1,5W
Erkennungsweite:	25m/30m
Anschlussleistung AC:	max. 4,6VA
Anschlussleistung DC:	max. 1,9W
Lichtstrom	
1 x 1,0 W Rettungsweglinse:	150 lm
1 x 1,0 W Flächenlinse:	154 lm

Anschlußklemme:	3 x 1,5mm
Max. Messpunkttemperatur [tc]:	70°C
Temperaturbereich:	-5°C bis +50°C
Gehäuse:	Kunststoff
Geeignet in Anlagen nach:	VDE 0108 EN 50172

MoLe-R Leuchtmittel LED 1,0 W C1 Rettungswegoptik 150 lm				
Montagehöhe H	Abstand A	Abstand B	Abstand C	Abstand D
2,5		5,1	11,7	
3,0		5,2	12,8	
3,5		5,3	13,6	
4,0		5,2	13,9	

MoLe-R Leuchtmittel: LED 1,0Watt C1 Rettungswegoptik



MoLe-R Leuchtmittel LED 1,0 W S1 Flächenoptik 154 lm				
Montagehöhe H	Abstand A	Abstand B	Abstand C	Abstand D
2,5	4,2	10,1	10,1	4,2
3,0	4,2	11,2	11,2	4,2
3,5	2,0	11,4	11,4	2,0

MoLe-R Leuchtmittel: LED 1,0Watt S1 Flächenoptik







Abmessung bei Schalterdosenmontage

Abmessung bei Deckenanbaumontage

ISB Systems GmbH

Innovativ

Sicher

Bewährt

ISB - Systems

ISB Systems GmbH
Valentinstrasse 45
D-96103 Hallstadt
Tel: 0049 951 24133229
Fax: 0049 951 40859679
www.isb-systems.de